



HERAS CLÔTURE MOBILE

Assortiment Clôtures Mobiles




M300 avec crochet

Solution simple mais solide. Maille plus large.
Disponible aussi sans crochet.



DIMENSIONS	3.407 x 2.000
MAILLES	100 x 250
DIAMÈTRE DES FILS	3 mm horizontaux 3 mm verticaux
TUBES	27 mm horizontaux 42 mm verticaux
ÉPAISSEUR	1,5 mm
SOUDURE 4 TUBES	100% soudés
POIDS PANNEAU	16 kilos




M200 avec crochet

Solution simple mais solide. Disponible aussi sans crochet.




DIMENSIONS	3.407 x 2.000
MAILLES	100 x 200
DIAMÈTRE DES FILS	4 mm horizontaux 3 mm verticaux
TUBES	27 mm horizontaux 42 mm verticaux
ÉPAISSEUR	1,5 mm
SOUDURE 4 TUBES	100% soudés
POIDS PANNEAU	18,5 kilos



M200 Anti-Climb


Clôture offrant le plus de sécurité. Sécurité anti-franchissement.
Concept de sécurité.



DIMENSIONS	3.472 x 2.000
MAILLES	35 x 150
DIAMÈTRE DES FILS	4 mm horizontaux 3 mm verticaux
TUBES	30 mm horizontaux 42 mm verticaux
ÉPAISSEUR	1,5 mm
SOUDURE 4 TUBES	100% soudés
POIDS PANNEAU	26 kilos

3DVP

Fixation par crochet. Le grillage 3D compense l'absence de tubes horizontaux et assure la stabilité. Rapide, légère et simple à installer.




DIMENSIONS	3.407 x 2.000
MAILLES MAXIMUM	100 x 200
DIAMÈTRE DES FILS	4 mm (x 16) et 4,5 mm (x 2) horizontaux 3 mm verticaux
TUBES	42 mm verticaux
ÉPAISSEUR	1,5 mm
SOUDURE 4 TUBES	100% soudés
POIDS PANNEAU	15 kilos

M50

Parfait pour canaliser le flux de personnes. En l'utilisant avec la platine remplacement plot béton, aucun risque de chute.



DIMENSIONS	3.472 x 1.120
MAILLES	100 x 300
DIAMÈTRE DES FILS	4 mm horizontaux 4 mm verticaux
TUBES	42 mm horizontaux 30 mm verticaux
ÉPAISSEUR	1,5 mm
POIDS PANNEAU	16 kilos




BARRIÈRE DE VILLE (Nadar)

Sécurisant pour les enfants grâce à l'espace réduit entre les barreaux. Crochet auto-verrouillant, robuste.



DIMENSIONS	2.500 x 1.095 mm
ESPACE ENTRE BARREAUX	100 mm maximum
TUBES	38 mm extérieur 16 mm verticaux (19x)
ÉPAISSEUR	1,5 mm
SOUDURE 4 TUBES	100% soudés
POIDS PANNEAU	19 kilos




CLÔTURES OPAQUES hauteur 1m

Clôture élégante pour guider le public. Parfait en ville où l'aspect esthétique prévaut. Couleur blanche en stock, autres couleurs nous consulter.



DIMENSIONS	2.160 x 1.010
PANNEAU	tôle acier
PROFIL-U GALVANISÉ	60 x 40 x 60 mm horizontaux
DIAMÈTRE DES FILS	42 mm verticaux
ÉPAISSEUR	1,75 mm
SOUDURE 4 TUBES	100% soudés
POIDS PANNEAU	20 kilos




CLÔTURES OPAQUES

Idéal pour cacher la vue et éviter les projections. Robuste.
Couleur blanche en stock, autres couleurs nous consulter.
Plot béton conseillé en raison du poids de la clôture.



DIMENSIONS	2.160 x 2.070
PANNEAU	tôle acier
PROFIL-U GALVANISÉ	60 x 40 x 60 mm horizontaux
TUBES	42 mm verticaux
ÉPAISSEUR	1,75 mm
SOUDURE 4 TUBES	100% soudés
POIDS PANNEAU	38,5 kilos




CLÔTURES SEMI-OPAQUES

La maille serrée empêche d'attacher une bicyclette à la clôture.
Solution sûre, anti-graffiti. Couleur blanche en stock, autres
couleurs nous consulter.



DIMENSIONS	2.160 x 2.070
PANNEAU	jusqu' à 1200 mm tôle acier
MAILLES	25 x 150 mm
DIAMÈTRE DES FILS	4 mm horizontaux 2,5 mm verticaux
PROFIL-U GALVANISÉ	60 x 40 x 60 mm horizontaux
TUBES	42 mm horizontaux 30 mm verticaux
ÉPAISSEUR	1,75 mm
SOUDURE 4 TUBES	100% soudés
POIDS PANNEAU	47 kilos



ACCESSOIRES



Plot Plastique



Plot béton plastifié



Platine de remplacement
plot béton



Poteau ø 60mm avec collier
40/60



Collier Haute Sécurité



Collier anti-vandalisme
standard



Portillon



Système anti-levage



Charnière



Roulette



Jambes de force



Bâche



Rack Acier



Rack PVC